




01
v4







Désignation : Bouchalès 8-22
Clos 10 Planche 26 Rang 17 souche 8
Viguour :
Date de Véraison : 4.8 64
Date de Maturité 10 - 9 - 64 +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C). 13
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 6 Saveur : (s) - m - ar - fox - her
s 2 5 disc. - (sph). - ell. - Ov. -
s 3 5 Obov. - cyl. - fus.
s 4 3
s 5 3 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~
Miller: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : Bouchales 8.22
Clos 10 Planche 26 Rang 17 souche 8
Viguour :. 3
Date de Véraison : 5.8.65
Date de Maturité : 13.9.65 +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C). 14
Pédoncule : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N). 17x17
Charge :
s 1 4 saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 2 3 disc. - (sph). - ell. - Ov. -
s 3 4 Obov. - cyl. - fus.
s 4 3
s 5 3 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~
Miller: 0 (1) 2 3 4 5

DESIGNATION : Bouchalès 8-22
CLOS 10 PLANCHE 26 RANG 17 SOUCHE 8
Vigueur : 3
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 2.8.66
Date de maturité : 10/9/66
Pourriture : 0 +4
Pédoncule : M à C
Millerandage : 2
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P. 14
disc. - (sph). - ell. - ov. 16x16
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 6
s 2 11
s 3 8 avec (pépins) - apyrène.
s 4 10 Jus : (inc.) - coloré.
s 5 6

Année 1964

N 10.26 A 8 Planche Bouchales 8:22 Côté

	Nombre total	DATES							
		20/3	26-3						
1	6	1	5 x						
2	6	3 x	5 x						
3	5	2	4 x						
4	6	1	4 x						
5	6	1	3 x						

D le 26.3.64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement 10.26 A 8 Désignation Bouchales 8.22

	Nombre total	DATES							
		27-3							
1	5	~~7~~ 1							
2	6	~~3~~ 1							
3	6	3 x							
4	4	~~3/1~~ 3 x							
5	6	~~[illegible]~~ 3 x							

D le 27.3.65 x -1

Année : 1966
Emplacement d10P26A8 Désignation Bouchalès 8-22

	Nombre total	DATES							
		7-3							
1	4	2 r							
2	4	3 r							
3	6	3 r							
4	6	2							
5	3				-5				

Dle 7-3-1966

~~ANNEE~~ : 1994
NOM Bouchalés
0358.08
EMPLACEMENT 10 R5 1551-555
2 R8 1 ~~186~~ 190

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1	6			7	6	25.5	28.5 +5	31.5				
2	4			1								
3	8			3								
4	6			2								
5	5			5								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TC - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

ANNEE : 1995 2 R 8 S 186-190

NOM Bouchalès EMPLACEMENT 10 R 5 S 551.555

0358.08

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			2	4	30.5	3.6	6.6				
2	4			1			+6					
3	6			3								
4	6			2								
5	6			2								
	28			10								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 Vigueur : 4

Désignation : Bouchales 8 . 22

VASSAL 10 Planche 26 Côté A8 N° Souche 1 2 3 4 (5).

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (1) ~~4~~ - moyen 2 ~~5~~ - globuleux 3 ~~6~~.

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6,64

N° ordre

Désignation : Bouchalès 8.22

VASSAL 10 Planche 26 côté A8 N° souche 1 2 3 4 (5).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
Jaunâtre

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). légt

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Bouchalès 8.22

Clos 10 Planche 26 Côté A8 Rang souche I (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert (3).

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert (3).

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation : Bouchalès 8-22
Emplacement : 10.26A8 s.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - à - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - à - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo
Juin 65

Emplacement : 10.26 A 8

Désignation : Bouchalès 8.22

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 15 cm

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 14x14 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 864

Dénomination ....Bouchalès 8.22..

Planche .... Côté 10 26 A.8 .... Rang .... souche 1-~~2~~-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9.................. cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0358.08 Désignation : Bouchales 8.22

Origine :

Emplacement : 10-26-A8

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - 3. ☿

9 - L_1/L .... 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L .... 1 - 2.

11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

16 - Dents : forme .... 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~Et~~ L'_3 .... 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... ~~1~~ - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : ~~6~~ - 7 - 8.

Domergue 69